



MATRICE
INTERAMENTE VEGETALE



FORTE DI ENERGIA
PER PIANTE E
MICRORGANISMI UTILI



PRATICA FORMULAZIONE
IN POLVERE
IDROSOLUBILE

Formulazione
Polvere

Registro fertilizzanti
0025037/19

Classificazione
Nessuna

Confezione
1kg

 **Bio** Consentito in
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007

Amaveg Dry

Concime organico azotato di origine vegetale
Borlanda fluida in sospensione

Composizione

Azoto (N) organico	4%
Ossido di potassio K ₂ O solubile in acqua	12%
Carbonio (C) organico di origine biologica	20%

Caratteristiche

Amaveg Dry è un preparato idrosolubile di origine interamente vegetale caratterizzato da un buon contenuto di aminoacidi naturali, azoto proteico, potassio di origine organica e sostanze nobili quali acidi umici e fulvici (15%). In particolare l'elevato tenore di acidi fulvici favorisce uno sviluppo equilibrato della pianta, rafforza l'attività fotosintetica e opera come fattore di stimolo sull'apparato radicale sia in caso di nuovi trapianti che su piante già formate. È in grado di migliorare le qualità strutturali del terreno (chimiche, fisiche e biologiche) attivandone la microflora e la microfauna. Questa caratteristica lo rende ideale nell'impiego in associazione a prodotti contenenti microrganismi del suolo (Symbiomic, Methacolo).

La formulazione in polvere idrosolubile consente di ottenere un prodotto privo di sgradevoli odori e di più lunga conservazione.

Modalità e dosi di impiego

Coltura	Fertirrigazione	Dose
Drupacee, Pomacee, Actinidia, Vite	Da frutto noce 2-3 interventi a distanza di 10gg.	5-10 kg/ha
Olivo, Agrumi	A partire dall'allegagione 2-3 interventi a distanza di 10gg.	5-10 kg/ha
Pomodoro, Peperone, Melanzana	A partire dall'allegagione 2-3 interventi a distanza di 15gg.	1-2kg/1000 mq
Zucchini, Cetriolo, Melone, Anguria	A partire dall'allegagione 2-3 interventi a distanza di 15gg.	0,5-2kg/1000 mq
Altre orticole	A partire dalla semina/trapianto 2-3 interventi a distanza di 15gg.	0,5-2kg/1000 mq
Fragola e piccoli frutti	In fase di ingrossamento frutti 2-3 interventi a distanza di 7gg.	0,5-1kg/1000 mq
Floricole e ornamentali	Dalle prime fasi vegetative, ogni 2/3 sett.	5-10 kg/ha

Coltura	Trattamento fogliare	Dose
Tutte le colture	Effettuare 2-3 interventi a distanza di 10gg durante il ciclo colturale.	100-250 g/ha

Suggerimenti per un corretto impiego

Amaveg Dry è compatibile con la gran parte dei prodotti per la nutrizione e la difesa delle piante ad eccezione di quelli a reazione alcalina; si consiglia comunque in caso di dubbio di eseguire un test di compatibilità prima dell'uso. Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze di intervento indicate. Conservare a temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C in luogo fresco e asciutto.

