t S

CONCIME ORGANICO AZOTATO Carniccio fluido in sospensione

Azoto (N) organico	8,0%
Azoto (N) organico solubile	8,0%
Carbonio (C) organico	28,1%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

MATERIE PRIME: Proteine idrolizzate

Fabbricante: CERRUS s.a.s.

via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA) tel.02 96782108
Impianto riconosciuto ai sensi dell'art.24 del Reg. (CE) 1069/9
con numero: ABP154UFERT3

CARATTERISTICHE: Restart 8 è un concime totalmente organico di pronto assorbimento da parte dei vegefali. E' consigliato nei periodi più importanti dello sviluppo (trapianto, fioritura, allegagione, ingrossamento frutti) quando maggiori sono le necessità di tipo fisiologico. L'uso di Restart 8 consente di ottenere uno sviluppo vegetativo più equilibrato, correlato ad un miglioramento qualiquantitativo dei prodotti agricoli e della loro conservabilità. Distribuito invece nei momenti di stress abiotici, quali gelate, grandinate, diserbi, eccessi o carenze idriche, consente di superare rapidamente l'arresto della crescita vegetativa.





MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Da applicare in fertirrigazione ai seguenti dosaggi:

Coltura	Applicazione	Dosi
Colture arboree	In prefioritura, allegagione, ingrossamento frutti, invaiatura	25-30 kg/ha
Orticole in pieno campo	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	20-25 kg/ha
Orticole in serra	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	2-3 kg/1000 m ²
Colture ornamentali, vivai	2-3 interventi all'inizio del ciclo colturale	2-3 kg/1000 m ²
Canapa	Dalla fase iniziale di crescita vegetativa ogni 10-15 giorni	2-3 kg/1000 m ²
Tappeti erbosi	Dalla fase iniziale di crescita ogni 3/4 settimane	3-5 kg/ha

(*non applicare per nebulizzazione su parti commestibili)

Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e rispettare le cadenze di intervento indicate.

COMPATIBILITA': Restart 8 non va miscelato né applicato separatamente a distanza di pochissimi giorni a prodotti con forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl al, polisolfuri, triforine, composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non sicuramente selettivi. In caso di dubbi si consiglia di eseguire una piccola prova prima di impiegare il prodotto a tutto campo.

AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Agitare il prodotto prima dell'uso e periodicamente in caso di lunghi stoccaggi. Si declina ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione e applicazione del prodotto.



RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

TANICA

2 TAPPO

45

HDPE

PLASTICA

Peso netto:

25kg

